

## **Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 118 w Łodzi.**

### **Cel procedury:**

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu w przedszkolu oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się wszawicy.

### **Zakres procedury:**

Procedura dotyczy postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

### **Osoby objęte procedurą:**

**Rodzice:** muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

**Nauczyciele:** zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy.

**Pracownicy obsługi:** powinni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi bądź dyrektorowi.

**Dyrektor:** jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

### **Opis procedury:**

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w przedszkolu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka przez nauczyciela lub w miarę możliwości przez pielęgniarkę.
2. Rodzice lub opiekunowie dziecka powinni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
3. W razie nagłej potrzeby dyrektor zarządza kontrolę doraźną na wniosek pracowników, którzy mają podejrzenia co do stanu czystości głowy danego dziecka.
4. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez nauczycieli kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności.

5. Osoba kontrolująca niezwłocznie przekazuje dyrektorowi informację o wynikach kontroli czystości głów.
6. Osoba upoważniona przez dyrektora (nauczyciel) zawiadamia rodziców dziecka, u którego stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higieny skóry głowy.
7. Dyrektor w momencie otrzymania informacji o wystąpieniu wszawicy zarządza dodatkową dezynfekcją sal, korytarzy, a powierzchni dywanowych z wykorzystaniem odkurzaczy parowych.
8. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka.
9. Osoba upoważniona/nauczyciel po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości głowy dziecka po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
10. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności działań, nauczyciel zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy rodzinie o potrzebie nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczej przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
11. Z przeprowadzonej kontroli nauczyciel sporządza notatkę służbową.

**ZASADY PROFILAKTYKI i POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA WSZAWICY U DZIECI  
(zgodnie ze Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie  
Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci)**

1. W sytuacji zauważenia gniid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniając zagnieżdżenie się pasożytów.
3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gniid jest niezbędne, ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościelenie, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
6. Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gniid i wszy w przypadku ich zauważenia.
7. Rodzice powinni poinformować nauczyciela lub dyrektora o zauważeniu gniid lub wszy u swojego dziecka. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci.
8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmocnienia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).